



# CATÁLOGO 2024



¡ENCIENDE TUS PROYECTOS!



ESCRÍBENOS



VISÍTANOS



CBBA.



SCZ.



LPZ.



# ÍNDICE



**35**  
—AÑOS—  
CREANDO AMBIENTES



**VIDEOS**  
OBRAS DESTACADAS

3



**LÍNEA**  
DECORATIVA

4



**LÍNEA**  
COMERCIAL

16



**LÍNEA**  
INDUSTRIAL

21



**LÍNEA**  
EXTERIOR

24



**LÍNEA**  
ALUMBRADO PÚBLICO

37



**LÍNEA**  
SOLAR

41



**LÍNEA**  
SUMERGIBLE Y SAUNA

45



**LÍNEA**  
EMERGENCIA

48



**LÍNEA**  
DOMÓTICA

50



**VIDEOS**  
DE NUESTROS PROYECTOS

52



CLICK



*¡Dale click al video que quieras ver!*

CLICK 

Manzana 40  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Casacor Bolivia 2023  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Curupaú Isuto  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Paseo Democracia  
Dep. La Paz

CLICK 

Fundación Patiño  
Dep. La Paz

CLICK 

Quinta Municipal  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Edificio Macororo  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Plaza Warnes  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Paseo La Foresta  
Dep. Cochabamba

CLICK 

Banco Unión  
Dep. Cochabamba

CLICK 

Patio Design  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Azzorti  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Plus Steel  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Termoeléctrica Warnes  
Dep. Santa Cruz

CLICK 

Teleférico - Irpavi  
Dep. La Paz

CLICK 

Campus Univalle  
Dep. Cochabamba

CLICK 

Hotel Casa Grande Express  
Dep. La Paz

CLICK 

Edificio Sofía  
Dep. Santa Cruz



# LÍNEA DECORATIVA



CLICK



 **Garantía real de 3 años.**

## Panel Led Roma RM

### Características generales

- Potencias: 12W, 18W y 24W
- Color de la luz: blanca, cálida o neutra.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	∅	□
12W	170mm	170X170mm
18W	-	220x220mm
24W	220mm	-



 **CLICK!**

## Panel Led Venecia

### Características generales

- Potencia: 12W, 18W y 24W.
- Color de la luz: cálida, neutra y blanca.
- Empotrable.
- Regulable: se adapta a diámetros de perforación distintos.

Potencia	Diámetro
12W	∅ 120mm
18W	∅ 170mm
24W	∅ 220mm



 **CLICK!**

## Panel Led Berlín

### Características generales

- Potencia: 20W.
- Color de la luz: cálida y neutra.
- Empotrable.
- Regulable: se adapta a diámetros de perforación distintos.

Dimensiones	
20W	∅ 230 mm



 **CLICK!**



Garantía real de 3 años.

## Panel Led Barcelona/Madrid

### Características generales

- Potencia: 6W, 12W, 18W y 24W.
- Color de la luz: cálida, neutra y blanca.
- Empotrable o adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Empotrar		Adosar	
6W	Ø120mm	-	Ø120mm	-
12W	Ø170mm	□170mm	Ø160mm	□160mm
18W	Ø225mm	□225mm	Ø210mm	□210mm
24W	Ø300mm	□300mm	Ø280mm	□280mm



## Panel Led Montreal

### Características generales

- Potencias: 4W, 6W, 12W, 15W, 18W, 20W y 24W
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable o adosable.
- Vida útil: 30.000 Hrs.

Potencia	Empotrar	Adosar
4W	Ø96mm	-
6W	Ø116mm	-
12W	-	Ø152mm
15W	Ø175mm	-
20W	□222x222mm	-
24W	Ø295mm	-



## Spot Led Dragón

### Características generales

- Potencias: 6W, 10W, 25W y 50W.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
6W	84mm
10W	90mm
25W	130mm
50W	180mm



**Garantía real de 3 años.**

## Spot Led Cuadrado Dragón

**Características generales**

- Potencias: 12W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
105X105mm



**CLICK!**

## Spot Led Antiglare Kevin

**Características generales**

- Potencia: 12W y 24W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones	
12W	Ø 120 mm
24W	Ø 175 mm



**CLICK!**

## Spot Dicroled 3092

**Características generales**

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida, neutra o blanca.
- Disponible también en dimerizable.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**  
Ø90 mm



**CLICK!**



Garantía real de 3 años.

## Spot Led Mini Telescopio

### Características generales

- Potencia: 15W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Redondo | Ø 80 mm



## Spot Led Ares LF

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida, neutra o blanca.
- Disponible también en dimerizable.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø96x100 mm



## Spot Led Chispita Sidney

### Características generales

- Potencia: 2W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Redondo | Ø 32 mm





**Garantía real de 3 años.**

## Spot Led 6521

### Características generales

- Potencia: 1W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**  
Ø53 mm



CLICK!

## Spot Led Shine

### Características generales

- Potencia: 3W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**  
Ø55 mm



CLICK!

## Spot Led Roller

### Características generales

- Potencia: 7W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
Ø115x170 mm



CLICK!



Garantía real de 3 años.

## Fibra Óptica Led

### Características generales

- Potencias: 18W, 27W y 45W.
- Color de la luz: RGB-White.
- Largo de filamento: variable según requerimiento.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones Fuente de luz
18W	130 x95x55mm
27W	150 x150x90mm
45W	195 x178x76mm

\*Diámetro filamentos: 1mm; 1,5mm y 2mm.



## Cinta Led Snake

### Características generales

- Potencia: 7W, 10W/220V.
- Color de la luz: blanca, cálida o RGB.
- Con protección de silicona.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

13x6 mm



## Perfil Led 1707 SM/RC Cairo

### Características generales

- Potencias: 8, 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable o adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.
- *Ahora disponible con cinta Led digital de 14W, con control remoto, programable.*

### Dimensiones

17x7 mm




 **Garantía real de 3 años.**

## Perfil Led RC 5032A Tebas

### Características generales

- Potencias: 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
50x32 mm



 **CLICK!**

## Perfil Led Esquinero CR1616

### Características generales

- Potencia: 8, 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
16X16 mm



 **CLICK!**



Garantía real de 3 años.

## Perfil Led Circular AS

### Características generales

- Potencia: 8, 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø20mm



## Perfil Led de piso Coral

### Características generales

- Potencias: 8, 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.
- También se puede instalar en exterior.

### Dimensiones

30x30 mm




## Aplicador Led Charme

### Características generales

- Potencia: 12W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

260x125mm



## Aplique Led Vega Mirror

### Características generales

- Potencia: 12W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.



### Dimensiones

450x50x40 mm



## Aplique Led Palermo

### Características generales

- Potencia: 12W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.



### Dimensiones

100x610x75 mm



## Aplique Led de cabecera Lector con USB

### Características generales

- Potencias: 3W luz direccional y 7W luz indirecta.
- Color de la luz: cálida.
- Cuenta con puerto USB.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.



### Dimensiones

100x180mm





Garantía real de 3 años.

## Luminaria Led Colgante Véneto

### Características generales

- Potencia: 7W.
- Color de la luz: cálida.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø 76x150 mm



## Luminaria Led Colgante Aro

### Características generales

- Potencia: 24W, 30W y 40W.
- Color de la luz: cálida.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Potencia

### Diámetro

24W

Ø 450

30W

Ø 600

40W

Ø 800



## Colgante Led lineal Brick RO

### Características generales

- Potencia: 40W.
- Color de la luz: cálida.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

1201x75mm



 **Garantía real de 3 años.**

### Luminaria Led Colgante Telescopio Kubic

**Características generales**

- Potencia: 15W.
- Color de la luz: cálida.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
50x50x200 mm




 **CLICK!**

### Luminaria Led Colgante Fancy

**Características generales**

- Potencia: 5W.
- Color de la luz: cálida.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
50x50x200 mm



 **CLICK!**

### Lámpara Led Vintage


**Características generales**

- Potencia: 4W, 5W y 6W.
- Color de la luz: cálida.
- Conexión E-27.
- Para colgar.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones	
4W	45x115 mm
5W	95x155 mm
6W	60x103 mm



 **CLICK!**



# LÍNEA COMERCIAL





 **Garantía real de 3 años.**

## Panel Led Cuadrado o Rectangular Backlite

### Características generales

- Lúmenes: 120Lum/W.
- Color de la luz: cálida, blanca o neutra.
- Empotrable o adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones	
<b>Cuadrado</b>	600x600 mm
<b>Rectangular</b>	300x1200 mm




 **CLICK!**

## Spot Led Fit

### Características generales

- Potencias: 1x18W y 2x18W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
2x18W	273x141mm
1x18W	141x141mm



 **CLICK!**

## Spot Led para riel Nano Negro


### Características generales

- Potencias: 10W y 30W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable en riel.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
10W	Ø45 y 55mm
30W	Ø70 y 90 mm



\* Dimensiones de Riel: Variable según requerimiento.



 **CLICK!**




Garantía real de 3 años.

## Spot Led Lineal Ultra Thin Magnetic

### Características generales

- Potencias: 12W y 18W.
- Color de la luz: modificable entre calido, neutro o blanco.
- Adosable en riel magnética.
- Control inteligente a través de App Tuya Smart.

Potencia	Diámetro
12W	370x26x18mm
18W	501x26x18 mm



## Spot Led Lineal dirigible Magnetic

### Características generales

- Potencias: 12W.
- Color de la luz: modificable entre calido, neutro o blanco.
- Adosable en riel magnética.
- Control inteligente a través de App Tuya Smart.

Potencia	Diámetro
12W	235x34x53 mm



## Spot Led Tubular Magnetic

### Características generales

- Potencias: 12W.
- Color de la luz: modificable entre calido, neutro o blanco.
- Adosable en riel magnética.
- Control inteligente a través de App Tuya Smart.

### Dimensiones

Ø 45x60mm



 **Garantía real de 3 años.**

## Spot Led Frost Ultra Thin Magnetic

### Características generales

- Potencias: 18W.
- Color de la luz: modificable entre calido, neutro o blanco.
- Adosable en riel magnética.
- Control inteligente a través de App Tuya Smart.

### Dimensiones

501x26x18mm



**NUEVO!**



 **CLICK!**

## Spot Led Dirigible Magnetic

### Características generales

- Potencias: 12W.
- Color de la luz: modificable entre calido, neutro o blanco.
- Adosable en riel magnética.
- Control inteligente a través de App Tuya Smart.

### Dimensiones

Ø 55x120mm



**NUEVO!**



 **CLICK!**

## Spot Led para riel Nano Blanco

### Características generales

- Potencia: 10W y 30W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable en riel.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
10W	Ø45 y 55 mm
30W	Ø70 y 110 mm

\* Dimensiones de Riel: Variable según requerimiento.



 **CLICK!**

 **Garantía real de 3 años.**

## Luminaria Led V1

### Características generales

- Potencia: 40W.
- Color de la luz: blanca.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

1200x63x25 mm  
1200x74x23 mm

LD ●



 CLICK!

## Luminaria Led de cabecera Dabor

### Características generales

- Potencia: 10W y 15W.
- Color de la luz: blanca.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
10W	579x78x35mm
15W	910x78x27mm



 CLICK!



# LÍNEA INDUSTRIAL





Garantía real de 3 años.


## Luminaria Led Ness

### Características generales

- Potencia: 36W.
- Color de la luz: blanca.
- Adosable.
- Hermética.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

-	1212x70 x50.6 mm
LD	1200x62x36 mm
M	1200x70 x50.6 mm




## Tubo Led de adosar

### Características generales

- Potencia: 18W.
- Color de la luz: neutra.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

30x1200mm




## Luminaria Led Coloso III

### Características generales

- Potencia: 150W.
- Color de la luz: 5700°K.
- Empotrable.
- Hermética.
- Antiexplosiva.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

412x412 mm



 **Garantía real de 3 años.**

## Reflector Led GALAXY

### Características generales

- Potencias: 50W, 100W y 200W.
- Color de la luz: 4000°(50W); 5000°K.
- Adosable.
- Hermética
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
50W	160x218x48mm
100W	216x295x50mm
200W	268x374x60mm



 CLICK!

## Campana Led Ufo VIP

### Características generales

- Potencias: 100W, 150W y 200W.
- Color de la luz: 5000°K.
- Colgable.
- Hermética.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
100W	275mm
150W	285mm
200W	305mm



 CLICK!



# LÍNEA EXTERIOR





## Aplique Led Centauro

### Características generales

- Potencia: 2x6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø90x125x145 mm




## Aplique Led Cilindro Zeus

### Características generales

- Potencias: 1x6W y 2x6W.
- Color de la luz: blanca, cálida y neutra.
- Adosable.
- Un haz o doble haz.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
1x6W	90x80x65 mm
2x6W	150x80x65 mm



## Aplique Led Moneda

### Características generales

- Potencia: 2x6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

175x90x29mm





Garantía real de 3 años.

## Aplique Led Delta

### Características generales

- Potencia: 2x5W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
2x5W	95x104x134 mm




## Aplique Led Rayito Regulable

### Características generales

- Potencia: 7W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones
100x100x100 mm




## Aplique Led Casper

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida, neutra o blanca.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones
90x65x86 mm



## Aplique Led Alpina

### Características generales

- Potencia: 12W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Un haz.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Carcasa	Dimensiones
Cuadrado	160x160 mm
Circular	Ø170x100 mm




## Aplique Led Picasso

### Características generales

- Potencia: 19W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

825x85x65 mm




## Aplique Led Goya

### Características generales

- Potencia: 14W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

810x76x72 mm





Garantía real de 3 años.

## Aplique Led Astro

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Doble haz
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

132x55x180 mm



## Luminaria Led de Jardín Anillo Concéntrico

### Características generales

- Potencia: 75 y 80W.
- Color de la luz: neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø520 mm



## Luminaria Led de Jardín Park

### Características generales

- Potencia: 80W.
- Color de la luz: neutra y blanca.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

464x493x551mm



**Garantía real de 3 años.**

## Luminaria Led Solar Ovni AL

### Características generales

- Potencia Luminaria: 15W, y 20W.
- Color de la luz: cálida y neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
15W	Ø510mm
20W	Ø660mm



CLICK!

## Luminaria Led Urano

### Características generales

- Potencia Luminaria: 40W
- Color de la luz: cálida.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones
4000x180x180 mm



CLICK!

## Pedestal Led Star

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones
800x120x80mm



CLICK!



Garantía real de 3 años.

## Pedestal Led Anillo

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø220x800 mm



## Pedestal Led Square

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Incrustado en tierra.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø220x800 mm



## Pedestal Led Petra

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

80x120x800mm



 **Garantía real de 3 años.**

## Pedestal Led Elegance

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

120x80x800 mm



 **CLICK!**


## Pedestal Led Mabe

### Características generales

- Potencia: 10W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

400x120x80 mm



 **CLICK!**

## Pedestal Led Minimal

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

120x50x80 mm



 **CLICK!**



Garantía real de 3 años.

## Spot Led de parqueo Tango GA

### Características generales

- Potencia: 3W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**

Ø46 mm




## Spot Led de Piso Eos

### Características generales

- Potencias: 6W.
- Color de la luz: cálida, blanca y neutra.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**

Ø110 mm



## Spot Led Oasis

### Características generales

- Potencia: 3W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**

Ø65 mm






**Garantía real de 3 años.**

## Spot Led de Piso Beta

### Características generales

- Potencias: 9W y 24W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Diámetro
9W	Ø150mm
24W	Ø250mm



**CLICK!**

## Spot Led circular Ojito

### Características generales

- Potencia: 3W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**  
Ø80 mm



**PRONTO**  
 **CLICK!**

## Spot Led Polaris M Cuadrado

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Diámetro**  
150x150x35mm



 **Garantía real de 3 años.**


## Spot Led Polaris M Rectangular

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

200x90x35mm



## Spot Led rectangular Step

### Características generales

- Potencias: 3W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

70x145mm



## Spot Led circular Linus I y III

### Características generales

- Potencia: 1W.
- Color de la luz: cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø42 mm



 **Garantía real de 3 años.**

## Luminaria Led Wallwasher

### Características generales

- Potencias: 36W.
- Color de la luz: cálida o RGB.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
36W	1005x40x30mm



## Perfil Led de piso Coral

### Características generales

- Potencias: 8, 13, 15 y 21W/Metro.
- Color de la luz: blanca o cálida.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.
- También se puede instalar en interior.

Dimensiones
30x30 mm



## Reflector Led Mini KH

### Características generales

- Potencias: 10W y 30W.
- Color de la luz: neutra.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Dimensiones	
10W	100x75x20mm
30W	145x113x30mm





Garantía real de 3 años.

## Reflector Led Orión

### Características generales

- Potencias: 30W, 50W, 100W.
- Color de la luz: blanca.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

30W	105x151x31mm
50W	140x208x33mm
100W	198x266x35mm



## Estaca Led Argos

### Características generales

- Potencia: 6W.
- Color de la luz: blanca, cálida, neutra o RGB.
- Incrustado en tierra.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø92 mm



## Reflector Led 05B ALFA

### Características generales

- Potencias: 108W.
- Color de la luz: Cálida.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø290x311 mm





# LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO





 **Garantía real de 3 años.**


## Alumbrado público Led dimerizable Aurora

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 40W a 60W.
- Color de la luz: 4000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

491x190 mm




## Alumbrado público Led dimerizable Med Aurora

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 80W a 120W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

547x240 mm




## Alumbrado público Led dimerizable Mega Aurora

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 140W a 200W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

550x280 mm





Garantía real de 3 años.

## Alumbrado público Led Solar Jade

### Características generales

- Potencia: 70W.
- Color de la luz: 4000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

650x206 mm



CLICK!

## Alumbrado público Led Solar Mega Jade

### Características generales

- Potencia: 90W.
- Color de la luz: neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

699x278 mm



CLICK!


## Alumbrado público Led dimerizable Sparta

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 50W a 75W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

562x200 mm



CLICK!



Garantía real de 3 años.

## Alumbrado público Led dimerizable Med Sparta

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 100W a 150W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

680x260 mm



## Alumbrado público Led dimerizable Mega Sparta

### Características generales

- Potencia dimerizable: de 160W a 240W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

766x300 mm



## Reflector Led Falco

### Características generales

- Potencia: 480W.
- Color de la luz: 5000°K.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

564x510 mm







# LÍNEA SOLAR





Garantía real de 3 años.

## Sistema de energía solar portátil

### Características generales

- Potencia: 1000W.
- Paneles solares monocristalinos.
- Baterías de litio.
- Transportable, perfecto para lugares donde no hay servicio de energía eléctrica.

### Dimensión Equipo

430x230x330mm



## Aplique Led Solar Waly

### Características generales

- Potencia: 1.32W.
- Color de la luz: cálida.
- Adosable.
- Con sensor de movimiento.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

120x156 mm



## Spot Led de Piso Solar Tango

### Características generales

- Potencia: 0.42W.
- Color de la luz: RGB.
- Adosable o incrustable en tierra.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø113x31 mm



**Garantía real de 3 años.**

## Alumbrado público Led Solar Jade

### Características generales

- Potencia: 70W.
- Color de la luz: neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
650x206 mm



## Alumbrado público Led Solar Mega Jade

### Características generales

- Potencia: 90W.
- Color de la luz: neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

**Dimensiones**  
699x278 mm



## Luminaria Led Solar Ovni AL

### Características generales

- Potencia Luminaria: 15W, y 20W.
- Color de la luz: cálida y neutra.
- En poste.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Potencia	Dimensiones
15W	Ø510mm
20W	Ø660mm





Garantía real de 3 años.


## Reflector Led Solar Atlantis

### Características generales

- Potencia: 45W.
- Color de la luz: cálida o neutra.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

213x110 mm



## Reflector Led Solar Acrópolis

### Características generales

- Potencia: 90W.
- Color de la luz: cálida o neutra.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

227x217 mm





# LÍNEA

SUMERGIBLE  
Y SAUNA





Garantía real de 3 años.


## Spot Led sumergible Medusa

### Características generales

- Potencia: 3W.
- Color de la luz: RGB.
- Empotrable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø120 mm



## Spot sumergible Nemo RF

### Características generales

- Potencia: 18W.
- Color de la luz: RGB.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Blanca	Ø260x35 mm
Plateada	Ø238x35 mm



NUEVO!



## Spot sumergible Nibelungo GA

### Características generales

- Potencia: 18W.
- Color de la luz: RGB.
- Adosable.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø230x90 mm





Garantía real de 3 años.

## Fibra óptica lateral

### Características generales

- Color de la luz: RGB-White.
- Adosable con clip.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Diámetro

Ø14 mm



## Spot Led Turca

### Características generales

- Potencia: 7W.
- Color de la luz: cálida y neutra.
- Empotrable.
- Nivel de hermeticidad: IP44.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

### Dimensiones

Ø85mm



**PRONTO**





# LÍNEA EMERGENCIA







Garantía real de 3 años.

## Luminaria Led de emergencia

### Características generales

- Leds: 90 leds.
- Color de la luz: blanca.
- Adosable.
- Encendido inteligente.
- Autonomía de hasta 15hrs.
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Leds	Dimensiones
90	63.5x7.7x9.5mm



## Señalética Led de emergencia Salida

### Características generales

- Leds: 11 chips.
- Color de la luz: verde.
- Adosable o de colgar.
- Visualización en ambas caras.
- Autonomía de 3hrs
- Vida útil: 50.000 Hrs.

Leds	Dimensiones
11	239x300mm



## Baterías de emergencia

### Características generales

- Aplicación en diversas potencias.
- Para luminarias con driver incorporado o separado.
- Eficiencia superior al 80%.
- Batería de Litio - lón.

Dimensiones
271x42x31mm





# LÍNEA

## DOMÓTICA





Garantía real de 3 años.

## Sistema de control inteligente Domótica Vivion

### Características generales

- Disfruta tu hogar programando luces con tu celular, cómodamente desde el sillón de tu casa o desde cualquier lugar del mundo.
- Control de voz con Alexa, Siri o Google assistant.
- Control a través de la APP del sistema o pantalla touch.
- Utiliza el Wifi del Hogar u oficina.



*¡Dale click al video que quieras ver!*

CLICK



Showrooms de automóviles  
Dep. Cochabamba

CLICK



Avenida Humboldt  
Dep. Cochabamba

CLICK



Edificio Le Parc  
Dep. Cochabamba

CLICK



Donald Capitolio  
Dep. Cochabamba

CLICK



Casa de Campo  
Dep. Cochabamba

CLICK



Pil Express  
Dep. La Paz

CLICK



Paseo Boulevard  
Dep. Cochabamba

CLICK



Plazuela CRE  
Dep. Santa Cruz

CLICK



Plaza Colón  
Dep. Cochabamba

CLICK



Donald Heladería  
Dep. La Paz

CLICK



Galpones Impexpap  
Dep. La Paz

CLICK



Showrooms STI  
Dep. Santa Cruz/ Cbba

CLICK



Surtidores  
Dep. Cochabamba

CLICK



Showroom Samsung  
Dep. La Paz

CLICK



Showroom STI  
Dep. La Paz

CLICK



Edificio Onix  
Dep. La Paz

CLICK



Edificio Villa Garcia  
Dep. La Paz

CLICK



Edificio 2116  
Dep. La Paz

CLICK



Tecno Boutique Hotel  
*Dep. La Paz*

CLICK



Alexander Coffee  
*Dep. La Paz*

CLICK



Casacor Bolivia 2022  
*Dep. Santa Cruz*



LÍNEA DECORATIVA

LÍNEA COMERCIAL

LÍNEA EXTERIOR

LÍNEA INDUSTRIAL

ENCENDEMOS TUS PROYECTOS



### COCHABAMBA

C. Junin N° 348  
Telf.: 4522500



### LA PAZ

Aquisamaña Bajo C.  
K N° 7, Esq. Av. 3  
Telf.: 2776039



### SANTA CRUZ

C. Montoye N° 2010  
Telf.: 3435317



*Este documento es propiedad de STI Iluminación Profesional, queda prohibida su reproducción total o parcial, sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.*